

FRADHESIVO IMPERMEABLE

ADHESIVO IDEAL PARA FACHADAS Y PISOS AL EXTERIOR

www.frawa.com.mx


FRAWA[®]
Productos para la Construcción

DESCRIPCION

- Adhesivo *Premium* diseñado para dar alta adherencia inmediata a cualquier tipo de losetas, mármoles, porcelanatos, piedras naturales y mosaicos venecianos, pegando, junteando e impermeabilizando en un sola aplicación sobre cualquier tipo de superficie excepto materiales plásticos.
- Evita el uso de la grapa en fachadas para mármoles en tamaños de hasta de 60 x 60 x 3 cm, aumentando la velocidad de aplicación y mejorando la productividad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15 - 30 minutos
Fraguado final	< 180 minutos
Tiempo de trabajo	10 - 15 minutos
Resistencia a la compresión	> 200 kg/cm ² en 24 horas



PROPORCION DE MEZCLA

Producto	Cantidad	Unidad
FRADHESIVO IMPERMEABLE	20	kg
Cantidad de agua	4.5- 5-5	lt
Volumen obtenido	11.5	lt


RENDIMIENTO EN SUPERFICIES LISAS

Espesor en mm	Kg por m ²	m ² por saco
3	3.47	5.76
4	4.63	4.32
5	5.79	3.45
7	8.11	2.46
10	11.59	1.72

IMPERMEABILIDAD DEL **FRADHESIVO**




APLICACION SIN BOQUILLA




SIN USO DE GRAPAS, SOLO CLAVOS




APLICACION EN PISO



GALERIA DE APLICACION





GALERIA DE APLICACION



GALERIA DE APLICACION



ADHESION EN CUARZO CON FRADHESIVO



PARA CUALQUIER TIPO DE ACABADO



Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx