



FRAWA MIX®

Micro - concreto para tableros de yeso

www.frawa.com.mx



FRAWA®
Productos para la Construcción

FRAWA MIX[®]

- Micro – concreto **patentado en México, USA y Canadá**, especialmente formulado para ser usado en las juntas y como recubrimiento para la superficie total en tableros de yeso, con las siguientes características:
- Presentación: 20.0 kg
- Aspecto: Polvo
- Color: Perla
- Inflamable: No
- Densidad efectiva: 2.75 gr/cm³
- Tipo de envase: Saco de papel
- Toxicidad: No
- Vida de anaquel: 1 año

PROCEDIMIENTO DE USO

Para muros

- Por cada saco de **20.0 kg**, agregar **7 litros de agua** limpia. En una cubeta, primero se vierte el agua y se va adicionando el **FRAWAMIX®**, mezclándolo con la ayuda de un mezclador mecánico (taladro con propela), hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos.
- De esta mezcla de 27.0 kg de producto, **se obtienen 14.27 litros**.
- El porcentaje de **sólidos es de 74%** y 26% de agua.
- La pasta obtenida no escurre.

Para plafones

- Usar solo **6.5 litros de agua** por cada saco.
- Esta pasta no cuelga.

VENTAJAS DEL SISTEMA FRAWA MIX®

- Se puede aplicar hasta **4 cm de espesor** en una sola mano.
- **No fisura, no cuarteo y no agrieta.**
- Secado al tacto **< 1 hora.**
- Fraguado rápido **< 2 horas**, dependiendo de las condiciones ambientales.
- Se puede lijar y pintar a las **3 horas.**
- Alta **resistencia al impacto.**
- Alta **productividad.**
- Resistencia a la compresión **> 180 kg/cm² en 24 horas.**
- Es completamente **impermeable.**
- El precio es **competitivo** al sistema tradicional.

OTROS USOS

- Ideal para el aplanado de muros de block y concreto tanto en interiores como exteriores.
- Para uso en charolas de baño, al recubrir el tablero con 5 mm de espesor, se evita el uso de tableros resistentes a la humedad o tableros de fibrocemento.
- Como junteador para las losetas de baño, para volverlas impermeables.
- Para reparar los plafones dañados durante el traslado y colocación.
- Excelente adherencia sobre espuma de poliuretano.

JUNTEO ENTRE TABLEROS



APLANADOS



REPARACION DE TABLERO




CHAROLAS DE BAÑO

Espuma de Poliestireno



Tablero de yeso



MUEBLE DE TABLERO DE YESO TERMINADO CON FRAWAMIX



PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD



En las fotos se aprecia un pedazo de tablero de yeso recubierto en su totalidad con **FRAWAMIX**[®]. Tras una semana completamente sumergido en agua, se partió para exponer el interior, el cual no sufrió ningún daño.

Para mayor información visite
www.frawa.com.mx

Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069